



ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

FINISH - Jemný tmel
Číslo zboží: 2893-112-9
UFI: 5HXS-Y0M4-120V-RR9X

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

1.2.1 Použití v souladu s určením

Spachtle

1.2.2 Nedoporučená použití

Nejsou žádné známy.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Identifikace výrobce / dovozce

Normfest, s.r.o.
Pekařská 12
155 00 Praha 5 / ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon +420 257 013 280
Fax +420 257 013 281
Homepage www.normfest.cz
E-mail info@normfest.cz

Informační oddělení

Technické informace

info@normfest.cz

BEZPEČNOSTNÍ LIST

sdb@chemiebuero.de (Zákaz odesílání bezpečnostních listů)

Bezpečnostní listy jsou k dispozici u dodavatele.

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Poradenská instituce




Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (non-stop medical service), e-mail: tis@vfn.cz

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi [NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008]

Flam. Liq. 3: H226 Hořlavá kapalina a páry.
STOT RE 1: H372 Způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány) při prodloužené nebo opakované expozici.
Repr. 2: H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
Eye Irrit. 2: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži.
Skin Sens. 1A: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

2.2 Prvky označení

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| | Výrobek podléhá označování podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP). | |
| Výstražné symboly nebezpečnosti |    | |
| Signální slovo | NEBEZPEČÍ | |
| Obsahuje: | Styren Reakční hmota z 2,2'-[(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino] etanolu maleinanhydrid | |
| Standardní věty o nebezpečnosti | H226 Hořlavá kapalina a páry. H372 Způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány) při prodloužené nebo opakované expozici. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. | |
| Pokyny pro bezpečné zacházení | P201 Před použitím si obzarejte speciální instrukce. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / mýdla. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních/státních předpisů. | |
| 2004/42/ES | 7,7 g/L II B b Stěrková hmota (max. 250 g/l) | |

2.3 Další nebezpečnost

| | |
|---------------------------------|--|
| Nebezpečí pro životní prostředí | Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší. Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. |
| Ostatní nebezpečí | Další nebezpečí nebyla na základě současných poznatků vědy zjištěna. |

ODDÍL 3: Složení / Informace o složkách

3.1 Látky nevtahuje se

3.2 Směsi

V případě tohoto výrobku jde o směs.

| Obsah v [%] | Chemický název |
|--------------|---|
| 10 - <20 | Styren CAS: 100-42-5, EINECS/ELINCS: 202-851-5, EU-INDEX: 601-026-00-0, Reg-No.: 01-2119457861-32-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H332 - Asp. Tox. 1: H304 - Aquatic Chronic 3: H412 - Skin Irrit. 2: H315 - STOT SE 3: H335 - STOT RE 1: H372 - Repr. 2: H361d - Flam. Liq. 3: H226 - Eye Irrit. 2: H319 |
| 0,1 - <1 | Reakční hmota z 2,2' - [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino] etanolu EINECS/ELINCS: 911-490-9 GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Skin Irrit. 2: H315 - Skin Sens. 1: H317 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 3: H412 |
| 0,001 - <0,1 | maleinanhydrid CAS: 108-31-6, EINECS/ELINCS: 203-571-6, EU-INDEX: 607-096-00-9, Reg-No.: 01-2119472428-31-XXXX GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Skin Corr. 1B: H314 - Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1A: H317 - Resp. Sens. 1: H334 - STOT RE 1: H372 - EUH071 SCL [%]: >=0,001: Skin Sens. 1: H317 |

Komentář ke složení

Pro plné znění vět o nebezpečnosti a H-vět: viz ODDÍL 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

| | |
|------------------|--|
| Všeobecné pokyny | Zašpiněné, postříkané oblečení ihned vysvlékněte, nenechávejte na sobě uschnout. |
| Při nadýchání | Zajistěte čerstvý vzduch. V případě obtíží zajistěte lékařské ošetření. |
| Při styku s kůží | Při kontaktu s pokožkou ihned omyjte vodou a mýdlem. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. |
| Při zasažení očí | Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře. |
| Při požití | Ihned přivolejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody. |

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Dráždivé účinky
Nausea, zvracení
Závrat'

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Ošetřovat symptomaticky.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

| | |
|-----------------|--|
| Vhodná hasiva | Oxid uhličitý. Proud rozstříknuté vody. Hasicí prášek Pěna. |
| Nevhodná hasiva | Plný proud vody. |

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

nebezpečí tvorby toxických produktů pyrolýzy, oxid uhelnatý (CO), nespálené uhlovodíky

5.3 Pokyny pro hasiče

Použijte respirátor nezávislý na okolním vzduchu.
Zbytky po požáru a kontaminovaná hasicí voda musí být odstraněny v souladu s platnými právními předpisy.



ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení.

Zajistěte dostatečné větrání.

Používejte osobní ochranné vybavení (ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranný oděv).

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachyťte mechanicky.

Zbytky zachyťte vhodnými látkami sajícími kapaliny (např. písek, pilinami, universálním pojivem, křemičitou směsí).

Zachycený materiál likvidujte podle předpisů.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz ODDÍL 8+13

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Páry se vzduchem mohou vytvářet výbušné směsi.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte.

Před přestávkami a po ukončení práce si umyjte ruce.

Preventivní ochrana pokožky ochrannou masťou.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Uchovávejte pouze v původním obalu.

Neskladujte společně s oxidačními činidly.

Neskladujte společně s potravinami a krmivem.

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

Chraňte před zahřátím/přehřátím.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Viz ODDÍL 1.2

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti (CZ)

| |
|---|
| Chemický název |
| Styren |
| CAS: 100-42-5, EINECS/ELINCS: 202-851-5, EU-INDEX: 601-026-00-0, Reg-No.: 01-2119457861-32-XXXX |
| PEL: Přípustné expoziční limity: 100 mg/m ³ , D |
| NPK-P: Nejvyšší přípustné koncentrace: 400 mg/m ³ |
| maleinanhydrid |
| CAS: 108-31-6, EINECS/ELINCS: 203-571-6, EU-INDEX: 607-096-00-9, Reg-No.: 01-2119472428-31-XXXX |
| PEL: Přípustné expoziční limity: 1 mg/m ³ , S |
| NPK-P: Nejvyšší přípustné koncentrace: 2 mg/m ³ |

Složky s mezními hodnotami, které je nutné dozorovat na pracovišti EU (2004/37/EG)

irelevantní

DNEL

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| Průmysl, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 81 µg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 200 µg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Lokální účinky, 81 µg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Lokální účinky, 200 µg/m ³ |
| Průmysl, dermální, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 200 µg/kg bw/day |
| Průmysl, dermální, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 200 µg/kg bw/day |
| Spotřebitel, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 50 µg/m ³ |
| Spotřebitel, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Lokální účinky, 80 µg/m ³ |
| Spotřebitel, dermální, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 100 µg/kg bw/day |
| Spotřebitel, dermální, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 100 µg/kg bw/day |
| Spotřebitel, orálně, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 60 µg/kg bw/day |
| Spotřebitel, orálně, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 100 µg/kg bw/day |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| Průmysl, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 289 mg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Lokální účinky, 100 mg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 85 mg/m ³ |
| Průmysl, dermální, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 406 mg/kg bw/day |
| Průmysl, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Lokální účinky, 306 mg/m ³ |
| Průmysl, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 406 mg/kg bw/day |
| Spotřebitel, orálně, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 2,1 mg/kg |
| Spotřebitel, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Lokální účinky, 10 mg/m ³ |
| Spotřebitel, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 10,2 mg/m ³ |
| Spotřebitel, dermální, Dlouhodobá expozice - Systémové účinky, 343 mg/kg bw/day |
| Spotřebitel, inhalováním, Akutní / krátkodobá expozice - Systémové účinky, 174,25 mg/m ³ |
| Spotřebitel, inhalováním, Dlouhodobá expozice - Lokální účinky, 182,75 mg/m ³ |

PNEC

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| Sladká voda, 0,038 mg/L |
| Mořská voda, 0,004 mg/L |
| Čistička odpadních vod (STP), 44,6 mg/L |
| Sediment (Sladká voda), 0,296 mg/kg sediment dw |
| Sediment (Mořská voda), 0,03 mg/kg sediment dw |
| Půda, 0,037 mg/kg soil dw |

| |
|--------------------------------------|
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| Sladká voda, 0,028 mg/L |
| Mořská voda, 0,014 mg/L |
| Sediment (Sladká voda), 0,614 mg/kg |
| Sediment (Mořská voda), 0,307 mg/kg |
| Čistička odpadních vod (STP), 5 mg/L |
| Půda, 0,2 mg/kg |

8.2 Omezování expozice

| | |
|---------------------------------|--|
| Technická opatření | Zajistěte dostatečné větrání. Metody měření pro provedení měření pracoviště musejí splňovat výkonové požadavky dle normy DIN EN 482. Doporučení jsou uvedena např. v seznamu nebezpečných látek IFA. |
| Ochrana očí | Ochranné brýle. (EN 166:2001) |
| Ochrana rukou | 0,7 mm Viton, >480 min (EN 374-1/-2/-3). Údaje jsou doporučení. Pro více informací kontaktujte dodavatele rukavic. |
| Ochrana kůže | Ochranný pracovní oděv (EN 340) |
| Jiná ochrana | Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte páry. Osobní ochranné prostředky je třeba volit speciálně pro konkrétní pracoviště v závislosti na koncentraci a množství nebezpečných látek. Chemickou odolnost ochranných prostředků je třeba zjišťit od dodavatele. |
| Ochrana dýchacích orgánů | Při překročení mezních hodnot pracoviště nebo při nedostatečném větrání si nasadte vhodnou dýchací masku. Krátkodobě filtrační přístroj, kombinovaný filtr A-P2. (DIN EN 14387) |
| Tepelné nebezpečí | nevztahuje se |
| Další údaje | Viz ODDÍL 6+7. |

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

| | |
|--|-------------------------------------|
| Skupenství | kapalina |
| Forma | pastovité |
| Barva | bílé |
| Zápach | charakteristický |
| Prahová hodnota zápachu | neurčeno |
| Hodnota pH | nevztahuje se |
| Hodnota pH [1%] | nevztahuje se |
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu [°C] | 145,2 |
| Bod vzplanutí [°C] | 34 (DIN 53213) |
| Hořlavost | nevztahuje se |
| Dolní mez výbušnosti | 1,2 Vol. % |
| Horní mez výbušnosti | 8,9 Vol. % |
| Oxidační vlastnosti | ne |
| Tlak páry/tlak plynu [kPa] | 0,6 (20°C) |
| Hustota [g/cm³] | 1,728 (DIN 53217) (20 °C / 68,0 °F) |
| Relativní hustota | neurčeno |
| Sypná hustota [kg/m³] | nevztahuje se |
| Rozpustnost ve vodě [g/L] | prakticky nerozpustné |
| Rozpustnost jiná ředidla | Žádná informace není k dispozici. |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (logaritická hodnota) | neurčeno |
| Kinematická viskozita | neurčeno |
| Relativní hustota páry | neurčeno |
| Teplota tání [°C] | neurčeno |
| Teplota samovznícení [°C] | 480 (DIN 51794) |
| Teplota rozkladu [°C] | neurčeno |
| Charakteristiky částic | Žádná informace není k dispozici. |

9.2 Další informace

Dynamická viskozita: 80000 - 90000 mPa.s (20°C).

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při použití v souladu s určením nejsou známa žádná nebezpečí.

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za běžných okolních podmínek (pokojová teplota).

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Vznik vznětlivých směsí je možný ve vzduchu při zahřátí nad bod vzplanutí a/nebo při rozprašování nebo zamlžení.
Reakce s kyselinami a silnými oxidacními prostředky.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Intenzivní zahřívání.

10.5 Neslučitelné materiály

neurčeno

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita, orálně

Na základě dostupných údajů nejsou pro klasifikaci splněna.

| |
|--|
| Odstraňování výrobku |
| ATE-mix, orálně, >2000 mg/kg bw |
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| LD50, orálně, Krysa, 1090 mg/kg bw |
| NOAEL, orálně, Krysa, 10 - 250 mg/kg bw/day |
| Reakční hmota z 2,2' - [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino] etanolu |
| LD50, orálně, Krysa, 619 mg/kg bw |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| LD50, orálně, Krysa, 5000 mg/kg |

Akutní toxicita, dermálně

Na základě dostupných údajů nejsou pro klasifikaci splněna.

| |
|--|
| Odstraňování výrobku |
| ATE-mix, dermální, >2000 mg/kg bw |
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| LD50, dermální, Králík, 2620 mg/kg bw |
| Reakční hmota z 2,2' - [(4-metylfenyl) imino] bisetanolu a 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino] etanolu |
| LD50, dermální, Krysa, >2000 mg/kg bw |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| LD50, dermální, Krysa, > 2000 mg/kg |

Akutní toxicita, inhalačně

Na základě dostupných údajů nejsou pro klasifikaci splněna.

| |
|--|
| Odstraňování výrobku |
| ATE-mix, inhalováním (pára), >20 mg/L |
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| NOAEC, inhalováním, Krysa, 3.3 mg/m ³ air |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| LC50, inhalováním, Guinea pig, > 511 mg/L (4h) |

Vážné poškození očí / podráždění očí Dráždivý

| |
|--|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| Oko, Králík, OECD 405, Může způsobit nevratné poškození očí. |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| Oko, Králík, Studie in vivo, dráždivý |

Žíravost/dráždivost pro kůži

Dráždivý

| |
|--|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| dermální, Králík, OECD 404, Žíravý |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| dermální, Králík, Studie in vivo, dráždivý |

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Na základě dostupných informací jsou splněna klasifikační kritéria.
Klasifikace se provádí na základě mezních hodnot koncentrace specifických pro danou látku.
(CAS: 108-31-6)

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| dermální, Myš, OECD 429, aenzibilizující |
| inhalováním, Krysa, Studie in vivo, aenzibilizující |

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice Na základě dostupných údajů nejsou pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice Způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány) při prodloužené nebo opakované expozici.

| |
|--|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| NOAEL, orálně, Pes, 60 mg/kg bw/day, OECD 409, nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky |
| NOAEC, inhalováním, Krysa, 3,3 mg/m ³ , Studie in vivo, byly pozorovány škodlivé účinky |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| NOAEL, orálně, Krysa, 1 000 mg/kg bw/day, byly pozorovány škodlivé účinky |
| NOAEC, inhalováním, Člověk, 20 ppm, byly pozorovány škodlivé účinky |

Mutagenita Neobsahují relevantní látku, která splňuje klasifikační kritéria.

| |
|---------------------------------------|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| in vitro, OECD 471, negativní |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| in vitro, OECD 471, pozitivní |
| inhalováním, Myš, OECD 474, negativní |

Reprodukční toxicita Výrobek obsahuje jednu nebo několik látek Repr. 2 (CLP).
(CAS: 100-42-5)
Podezření na poškození plodu v těle matky.

- Plodnost

| |
|--|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| NOAEL, orálně, Krysa, 55 mg/kg bw/day, OECD 416, nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| NOAEC, inhalováním, Krysa, 500 ppm, Studie in vivo, byly pozorovány škodlivé účinky |

- Vývoj

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| NOAEL, orálně, Krysa, 140 mg/kg bw/day, OECD 414, nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| NOAEC, inhalováním, Krysa, 150 ppm, Studie in vivo, byly pozorovány škodlivé účinky |

Karcinogenita Neobsahují relevantní látku, která splňuje klasifikační kritéria.

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| NOAEL, orálně, Krysa, 100 mg/kg bw/day, OECD 451, nebyly pozorovány žádné škodlivé účinky |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| negativní |

Nebezpečnost při vdechnutí Na základě dostupných údajů nejsou pro klasifikaci splněna.

Všeobecné poznámky

Toxikologické údaje pro celý výrobek nejsou dostupné.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

| | |
|--|---|
| 11.2.1 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších. |
| 11.2.2 Další informace | žádné |

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici.

| |
|--|
| Odstaňování výrobku |
| Na základě dostupných informací nejsou splněna klasifikační kritéria. |
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| LC50, (96h), ryba, 75 mg/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 42,81 - 330 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 74.35 - 150 mg/L |
| Reakční hmota z 2,2'-[[4-metylfenyl] imino] bisetanolu a 2 - [[2- (2-hydroxyetoxy) etyl] (4-metylfenyl) amino] etanolu |
| LC50, (96h), ryba, 100 mg/L |
| EC50, (72h), Algae, 100 mg/L |
| EC50, (48h), Invertebrates, 48 mg/L |
| Styren, CAS: 100-42-5 |
| LC50, (96h), Pimephales promelas, 3,24 - 4,99 mg/L |
| LC50, (96h), Lepomis macrochirus, 19,03 - 33,53 mg/L |
| EC50, (48h), Daphnia magna, 3,3 - 7,4 mg/L |
| EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata, 0,46 - 4,3 mg/L |

12.2 Perzistence a rozložitelnost

| | |
|---|----------|
| Chování v jednotlivých oblastech životního prostředí | neurčeno |
| Chování v čistírnách | neurčeno |
| Biologická odbouratelnost | neurčeno |

| |
|---|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| (28d), > 90 %, OECD 301 B, Produkt je biologicky snadno odbouratelný. |

12.3 Bioakumulační potenciál

Žádná informace není k dispozici.

| |
|-------------------------------|
| Chemický název |
| maleinanhydrid, CAS: 108-31-6 |
| log Pow, -2,61 |

12.4 Mobilita v půdě

Žádná informace není k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Na základě všech dostupných informací se nezařazuje do kategorie PBT, příp. vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

žádné

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Zbytky výrobků je nutné likvidovat při dodržení směrnice o odpadech 2008/98/ES a národních a regionálních předpisů. Pro tento výrobek nelze stanovit žádné číslo položky odpadu podle evropského katalogu odpadů (seznam odpadu), protože až účel použití spotřebitelem dovoluje jeho zařazení. Číslo položky odpadu je nutné stanovit v rámci EU po dohodě se společností zabývající se likvidací.

Odstraňování výrobku

Odstraňte jako nebezpečný odpad.
Odstraňte spolu s komunálním odpadem a v souladu s platnými právními předpisy.

Katalogové číslo odpadu

080111*

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu

Prázdné vyčištěné nádoby předat k recyklaci.
Kontaminované obaly, které nelze vyčistit, je nutné odstranit v souladu s platnými právními předpisy.

Katalogové číslo odpadu

150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
150104
150102

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

Pozemní přeprava podle ADR/RID 3269


Vnitrozemská plavba (ADN) 3269


Námořní doprava podle IMDG 3269

Letecká doprava podle IATA 3269

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pozemní přeprava podle ADR/RID | PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ VÍCESLOŽKOVÉ |
| - Klasifikační kód | F3 |
| - Bezpečnostní štítek |  |
| - ADR LQ | 5 l |
| - ADR 1.1.3.6 (8.6) | Převážní kategorie (Kódy omezení průjezdu tunelem) 3 (E) |

| | |
|----------------------------------|---|
| Vnitrozemská plavba (ADN) | PRYSKYŘICE POLYESTEROVÉ VÍCESLOŽKOVÉ |
| - Klasifikační kód | F3 |
| - Bezpečnostní štítek |  |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Námořní doprava podle IMDG | Polyester resin kit |
| - EMS | F-E, S-D |
| - Bezpečnostní štítek |  |
| - IMDG LQ | 5 l |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Letecká doprava podle IATA | Polyester resin kit |
| - Bezpečnostní štítek |  |

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pozemní přeprava podle ADR/RID | 3 |
| Vnitrozemská plavba (ADN) | 3 |
| Námořní doprava podle IMDG | 3 |
| Letecká doprava podle IATA | 3 |

14.4 Obalová skupina

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Pozemní přeprava podle ADR/RID | III |
| Vnitrozemská plavba (ADN) | III |
| Námořní doprava podle IMDG | III |
| Letecká doprava podle IATA | III |

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

| | |
|---------------------------------------|----|
| Pozemní přeprava podle ADR/RID | ne |
| Vnitrozemská plavba (ADN) | ne |
| Námořní doprava podle IMDG | ne |
| Letecká doprava podle IATA | ne |

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

příslušný údaj uvedený v bodech 6 až 8.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

nevztahuje se

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

| | |
|-------------------------------------|--|
| EEC-PŘEDPISY | 2008/98/ES (2000/532/ES); 2010/75/EU; 2004/42/ES; (ES) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EWG ((ES) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131; (EU) 2024/573; (EU) 2019/1148; (EU) 2019/1021, (EU) 2023/707 |
| - Komentář ke složení | SVHC seznam (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Neobsahuje žádné nebo méně než 0,1% látek ze seznamu. |
| - příloha XIV (REACH) | Podle přílohy XIV k nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) výrobek neobsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1$ % podléhající autorizaci. |
| - příloha XVII (REACH) | Podle přílohy XVII k nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) výrobek obsahuje látky v koncentraci $\geq 0,1$ % s následujícími omezeními. 40, 75 Podle přílohy XVII k nařízení (ES) 1907/2006 (REACH) se na výrobek vztahují následující omezení. 3 |
| TRANSPORT-PŘEDPISY | ADR (2025); IMDG-Code (2025, 42. Amdt.); IATA-DGR (2026) |
| OSTATNÍ PŘEDPISY (CZ): | Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (modifikace č.267/2015Sb). Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a vyhláška č. 64/1987 Sb., o evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění pozdějších a souvisejících předpisů. |
| - Dbejte na omezení činností | Dbejte na omezení činností mládeže. Dbejte na omezení činností budoucích a kojících matek. |
| - VOC (2010/75/ES) | 0,4 % |

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

nevztahuje se

ODDÍL 16: Další informace

16.1 Standardní věty o nebezpečnosti (ODDÍL 3)

H314 Vyvolává podráždění kůže.
H314 Vyvolává podráždění očí.
H314 Vyvolává podráždění kůže a podráždění očí.
H314 Vyvolává podráždění kůže a podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H302 Zdraví škodlivý při požití.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

16.2 Zkratky a vysvětlivky:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
EmS = Emergency Schedules
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
IVIS = In vitro irritation score
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
LL50 = Median lethal loading
LQ = Limited Quantities
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Další informace

Postup klasifikace

Flam. Liq. 3: H226 Hořlavá kapalina a páry. (Výpočtová metoda)
STOT RE 1: H372 Způsobuje poškození orgánů (sluchové orgány) při prodloužené nebo opakované expozici. (Výpočtová metoda)
Repr. 2: H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. (Výpočtová metoda)
Eye Irrit. 2: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. (Výpočtová metoda)
Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži. (Výpočtová metoda)
Skin Sens. 1A: H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. (Výpočtová metoda)

Změny

žádné

Copyright: Chemiebüro®