## Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

### **GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG**

**Produktname:** High Press Black - Hochdruck-Haftschmierfett Schwarz

Sicherheitsdatenblatt:02.05.2023Firma:Normfest GmbHArtikelnummer:2894-445-2

Sachnummer:

# **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**





H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H222 Extrem entzündbares Aerosol. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.



## SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

**Atemschutz:** Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

**Handschutz:**Augenschutz:
Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz:
Leichte Schutzkleidung

**Handhabung und Lagerung:** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.





### VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

**Telefon:** 

**Geeignete Löschmittel:** Löschpulver. **Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

**Personenbezogene** Für ausreichende Lüftung sorgen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**Rückhaltung und Reinigung:** Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

#### **ERSTE HILFE**

Telefon:

**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt:** Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



#### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Produkt:** Als gefährlichen Abfall entsorgen.

**Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Datum: Unterschrift:

ditierbar auf: www.sdbpool.de Ausgab